

Einsatzbereich

- Geeignet für Holz- und künstlichen (Möbel)Oberflächen, die keiner Gebrauchsbeanspruchung unterliegen.
- Zur einfachen und schnellen Befüllung von kleinen Kratzern, Haarrissen, offenen Fugen, Nagellöchern.
- Für den Innenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Mischung aus mineralischen Wachsen, eingefärbt mit Erd- und Oxidfarben.
- Einfache Handhabung.
- Farben sind untereinander mischbar.
- Nur bedingte mechanische Belastbarkeit.
- Nur bedingte Wärmebeständigkeit.

Verarbeitungshinweise

Unter leichtem Druck quer zum Kratzer einreiben. Mit der abgeschrägten Kante des Füllstoff-Hobels das aufgebrachte Wachs in kreisenden Bewegungen unter leichtem Druck verreiben.

Feines Trikot straff über den Filz-Schleifklotz spannen und quer zum Kratzer das überschüssige Material abtragen.

Mit Sprüh-König Ansatzlos PLUS (in dünnen Schichten zweimal ablackieren bzw. „abnebeln“) bzw. Pinsel-Fix Klarlack wird die Schadstelle vor Staub und Schmutz geschützt und gegebenenfalls der Glanzgrad angepasst. Nicht zu „nass“ lackieren, sondern in 2-3 Schichten im Abstand von 30-40 cm „abnebeln“.

Produktdaten

Erweichungspunkt:	ca. 50°C	(ISO 2207)
Tropfpunkt:	ca. 60°C	(DIN 51801)
Mechanische Festigkeit:	gering	
Überlackierbarkeit:	mit allen König-Lacken überlackierbar	
Haftung:	gute Haftung auf Holz, Kunststoff, Papierfolie	
Lagerfähigkeit:	unbegrenzt (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)	

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Entsorgungshinweise

- Es sind keine besonderen Entsorgungsvorschriften zu beachten. Kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Lieferform

Auf Anfrage.

Weitere Informationen im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Seit 1892

Heinrich König & Co. KG

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Stand 20/17